

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 26.08.2011

überarbeitet: 26.08.2011

Großformatige Faserzementtafeln für Fassadenverkleidungen

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

- **Handelsname:** Eternit Fassadentafel
- **Verwendung des Stoffes / der Zubereitung**
- **Hersteller / Lieferant**
ETERNIT AG
Dyckerhoffstraße 95 - 105
D – 59269 Beckum
- **Auskunfgebender Bereich:**
Qualität und Technik
(++49)(0)2525/69-0
- **Notfallauskunft:** Tel. (++)49)(0)2525/69-0 Abteilung Qualität, Umwelt- und Arbeitsschutz Werk Neubeckum

2. Mögliche Gefahren

- **Gefahrenbezeichnung:** Entfällt
- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** Entfällt
- **Klassifizierungssystem:** Entfällt

3. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**
- **Beschreibung:** Ausgehärteter Zement mit eingelagerten Zellstoff- und Kunststofffasern sowie mineralischen Zuschlagstoffen
- **Zusätzliche Hinweise:** Beschichtet mit Kunstharzdispersion
- **Gefährliche Inhaltsstoffe :** Entfällt

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **Allgemeine Hinweise:** Keine besonderen Vorschriften

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** Produkt brennt selbst nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebung abstimmen
- **Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**
Keine besonderen Gefährdungen bekannt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 26.08.2011

überarbeitet: 26.08.2011

Großformatige Faserzementtafeln für Fassadenverkleidungen

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Keine besonderen Vorschriften
- **Umweltschutzmaßnahmen:** Keine besonderen Vorschriften

7. Handhabung und Lagerung

- **Hinweise zum sicheren Umgang:** Keine besonderen Vorschriften

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
Bei Bearbeitung staubarme Bearbeitungsgeräte verwenden
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

| Bezeichnung | CAS-Nr. | Art des Grenzw. | Wert | Einheit |
|-------------|---------|-----------------|------|-------------------|
| Gesamtstaub | | MAK | 5 | mg/m ³ |
- **Hinweise:** Abgeleitet vom Inhaltsstoff Zement

Persönliche Schutzausrüstung

- **Allgemeine Schutzmaßnahmen:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
- **Handschutz:** Empfohlen Arbeitshandschuhe gemäß EN 388

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Hinweise:

- **Form:** Fest
- **Farbe:** Grau bzw. farbig
- **Geruch:** Ohne
- **Flammpunkt:** Nicht anwendbar
- **Zündtemperatur:** Nicht anwendbar
- **Brandfördernde Eigenschaften:** Nein
- **Explosionsgefahr:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
- **Dampfdruck:** Nicht anwendbar
- **Dichte bei 20 °C:** 1,6 – 1,85 g/cm³
- **pH-Wert bei 20 °C:** 11 – 13
- **Viskosität:** Nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine besonderen Anforderungen
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine

