
Produktdatenblatt

Zinco Kontrollschacht KS 6/30-GR Höhe 6 cm, mit Gitterrost

Artikelnummer 4005



Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Produktinformationen

Schacht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm, Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzlochung, einleg- und begehbarer, feuerverzinkter Gitterrost, Maschenweite ca. 30 x 10 mm, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, mit Flansch ca. 30 x 53 cm, belastbar gemäß Klasse H nach DIN 19599, Gewicht ca. 3 kg/Stück

Farbe:	altsilber-antik
Maschinenweite [mm]:	30 x 10
Material:	Gitterrost: feuerverzinkt , Schacht: Aluminium, kunststoffbeschichtet
Höhe [mm]:	60,0
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	3,0
Schacht-Außenmaß [mm]:	300 x 300
Öffnungsmaß [mm]:	240 x 240
Flansch [mm]:	300 x 530

Ausschreibungstext

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Höhe 6 cm, Schacht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm, Öffnungsmaß ca. 24 x 24 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, umlaufende Schlitzlochung, abnehmbarer, einleg- und begehbarer, feuerverzinkter Gitterrost, Maschenweite ca. 30 x 10 mm, liefern und auf den Dränelementen über den Dachabläufen einbauen.

Fabrikat: Zinco Kontrollschacht "KS 6/30-GR"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4005

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Kontrollschacht KS 36/30-E Deckel begrünbar, Höhe ca. 36 cm

Kontrollschacht aus hochwertigem Edelstahl zur Sicherung und Überprüfung von Abläufen innerhalb intensiv begrünter Dachflächen.

Artikelnummer 4038



Zinco Kontrollschacht KS 6/30, Höhe 6 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4006



Zinco Kontrollschacht KS 10/30-GR Höhe 10 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4009



Zinco Kontrollschacht KS 10/30 Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4010

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211



Zinco Kontrollschacht KS 10/40 für Retentions-Drossel RD 28, Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4011



Zinco Kontrollschacht KS 30/30-E, aus Edelstahl, Höhe 30 cm

Kontrollschacht aus hochwertigem Edelstahl zur Sicherung und Überprüfung von Abläufen innerhalb intensiv begrünter Dachflächen.

Artikelnummer 4035



Zinco Kontrollschacht KS 10/57 für Retentions-Drossel RD 48, Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4014



Zinco Attikakontrollschacht AKS 8 Schacht-Außenmaß 30 x 30 cm, Höhe 8 cm,

Kontrollschacht speziell zum Einsatz über bzw. vor Dachabläufen und Wasserspeiern in Dachrand- oder Attikabereich.

Artikelnummer 4007


Dieses Produkt hat Zubehör



Zinco Aufstockelement KSA 20/30 Höhe 20 cm, für KS 6/30 und KS 10/30

Aufstockelement für KS 6/30 und KS 10/30.

Artikelnummer 4020



Zinco Verriegelungsset für KS6 und KS10 2 Verriegelungen und 1 Vierkantschlüssel

Verriegelungsset für KS6 und KS10

Artikelnummer 9031

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211



Zinco Aufstockelement KSA 8/30 Höhe 8 cm, für KS 6/30 und KS 10/30

Aufstockelement für KS 6/30 und KS 10/30.

Artikelnummer 4008

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211