Produktdatenblatt

Zinco Aufstockelement KSA 8/30 Höhe 8 cm, für KS 6/30 und KS 10/30

Artikelnummer 4008



Aufstockelement für KS 6/30 und KS 10/30.

Produktinformationen

Schacht-Außenmaß ca. 30 x 30 cm , verzinktes und beschichtetes Stahlblech, altsilber-antik, Gewicht ca. 1 kg/Stück

Farbe:	altsilber antik
Material:	Stahl, verzinkt und kunststoffbeschichtet
Höhe [mm]:	80,0
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	1,0
Schacht-Außenmaß [mm]:	300 x 300

Ausschreibungstext

Höhe 8 cm, Schacht-Außenmaß 30 x 30 cm, verzinktes und beschichtetes Stahlblech, Farbe altsilber-antik, zur stufenweisen Erhöhung der Kontrollschächte "KS 6/30", "KS 10/30" und "AKS 8", liefern und nach Herstellerangabe einbauen.

Fabrikat: Zinco Aufstockelement "KSA 8/30"

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4008

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt ist Zubehör von



Zinco Kontrollschacht KS 10/30 Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.


Artikelnummer 4010



Zinco Kontrollschacht KS 6/30, Höhe 6 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.


Artikelnummer 4006



Zinco Kontrollschacht KS 6/30-GR Höhe 6 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4005



Zinco Attikakontrollschacht AKS 8 Schacht-Außenmaß 30 x 30 cm, Höhe 8 cm,

Kontrollschacht speziell zum Einsatz über bzw. vor Dachabläufen und Wasserspeiern in Dachrand- oder Attikabereich.

Artikelnummer 4007



Zinco Kontrollschacht KS 10/30-GR Höhe 10 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4009

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211



Zinco Aufstockelement KSA 20/30 Höhe 20 cm, für KS 6/30 und KS 10/30

Aufstockelement für KS 6/30 und KS 10/30.

Artikelnummer 4020

Zinco Aufstockelement KSA 20/40 Höhe 20 cm, für KS 10/40

Aufstockelement für KS 10/40.

Artikelnummer 4013



Zinco Aufstockelement KSA 10/57 Höhe 10 cm, für KS 10/57

Aufstockelement für KS 10/57.

Artikelnummer 4015



Zinco Aufstockelement KSA 15/30-E, Höhe 15 cm, für KS 30/30-E u. KS 36/30-E

Aufstockelement für KS 30/30 und KS 36/30-E.

Artikelnummer 4036

Zinco Aufstockelement KSA 10/40 Höhe 10 cm, für KS 10/40

Aufstockelement für KS 10/40.

Artikelnummer 4012

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211