
Produktdatenblatt

Zinco Kontrollschacht KS 10/57 für Retentions-Drossel RD 48, Höhe 10 cm

Artikelnummer 4014



Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Produktinformationen

Schacht-Außenmaß ca. 57 x 57 cm, Öffnungsmaß ca. 50 x 50 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium mit seitlicher Schlitzlochung, verriegelbarer Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech, Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, Schacht-Außenmaß mit ausgezogenem Flansch ca. 57 x 105 cm, Gewicht ca. 9 kg.

Farbe:	altsilber-antik
Material:	Deckel: verzinktes Stahlblech, beschichtet , Schacht: Aluminium, kunststoffbeschichtet
Höhe [mm]:	100
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	ca. 9,0
Schacht-Außenmaß [mm]:	570 x 570
Öffnungsmaß [mm]:	500 x 500
Flansch [mm]:	570 x 1050
Schlitzbreite [mm]:	3,0

Ausschreibungstext

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Höhe 10 cm, Schacht-Außenmaß ca. 57 x 57 cm, Öffnungsmaß ca. 50 x 50 cm, aus kunststoffbeschichtetem Aluminium, Farbe altsilber-antik, mit ausziehbarem Auflageflansch an zwei gegenüberliegenden Seiten, umlaufende Schlitzlochung, abnehmbarer, trittstabiler Deckel aus verzinktem und kunststoffbeschichtetem Stahlblech mit zwei Fingerlöchern, in die bei Bedarf die Verriegelung eingebaut werden kann, liefern und auf den Dränelementen über den Dachabläufen einbauen.

Fabrikat: Zinco Kontrollschacht "KS 10/57"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4014

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Kontrollschacht KS 36/30-E Deckel begrünbar, Höhe ca. 36 cm

Kontrollschacht aus hochwertigem Edelstahl zur Sicherung und Überprüfung von Abläufen innerhalb intensiv begrünter Dachflächen.

Artikelnummer 4038



Zinco Kontrollschacht KS 10/30 Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4010



Zinco Kontrollschacht KS 6/30, Höhe 6 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4006



Zinco Kontrollschacht KS 10/30-GR Höhe 10 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4009

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de


290926-1211



Zinco Kontrollschacht KS 10/40 für Retentions-Drossel RD 28, Höhe 10 cm

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4011



Zinco Attikakontrollschacht AKS 8 Schacht-Außenmaß 30 x 30 cm, Höhe 8 cm,

Kontrollschacht speziell zum Einsatz über bzw. vor Dachabläufen und Wasserspeiern in Dachrand- oder Attikabereich.


Artikelnummer 4007



Zinco Kontrollschacht KS 30/30-E, aus Edelstahl, Höhe 30 cm

Kontrollschacht aus hochwertigem Edelstahl zur Sicherung und Überprüfung von Abläufen innerhalb intensiv begrünter Dachflächen.

Artikelnummer 4035



Zinco Kontrollschacht KS 6/30-GR Höhe 6 cm, mit Gitterrost

Aufsatz-Kontrollschacht zur Sicherung und Überprüfung der Dachabläufe innerhalb von Extensivbegrünungen und Kiesdächern. Mit Aufstockelement(en) auch für den Einsatz innerhalb von Intensivbegrünungen geeignet.

Artikelnummer 4005

Dieses Produkt hat Zubehör



Zinco Aufstockelement KSA 10/57 Höhe 10 cm, für KS 10/57

Aufstockelement für KS 10/57.

Artikelnummer 4015

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1211