

Produktdatenblatt

Zinco Terrassenrost TR-F 40 x 40, Fixhöhe 5 cm, Außenmaß ca. 40 x 40 cm

Artikelnummer 4213



Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über dem Terrassenablauf oder entlang von Fassaden in Kombination mit Stelzlager.

Produktinformationen

Maschenweite ca. 44 x 11 mm, feuerverzinkt, Gewicht ca. 5 kg/Stück

Farbe:	silber
Material:	feuerverzinkter Stahl
Höhe [mm]:	50,0
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	5,0
Außenmaß [mm]:	400 x 400
Öffnungsmaß [mm]:	340 x 400

Ausschreibungstext

Höhe 5 cm, Schacht-Außenmaß ca. 40 x 40 cm, Öffnungsmaß ca. 34 x 40 cm, aus feuerverzinktem Stahl, Maschenweite ca. 44 x 11 mm, trittstabil, Breite der Auflage-Schenkel ca. 30 mm, liefern und über dem Dacheinlauf auf Stelzlager einbauen.

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1215

Fabrikat: Zinco Terrassenrost "TR-F 40x40x5"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4213

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Maschenweite: ca. 44 x 11 mm


Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Terrassenrost TR-H 40 x 40-65 höhenverstellbar von 65 bis 95 mm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über einem Terrassenablauf.

Artikelnummer 4404



Zinco Terrassenrost TR-H 40 x 40-95 höhenverstellbar von 95 bis 125 mm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über einem Terrassenablauf.

Artikelnummer 4409



Zinco Terrassenrost TR-F 40 x 40, Fixhöhe 4 cm, Außenmaß ca. 40 x 40 cm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über dem Terrassenablauf oder entlang von Fassaden in Kombination mit Stelzlager.

Artikelnummer 4210



Zinco Terrassenrost TR-F 40 x 40, Fixhöhe 5 cm, Außenmaß ca. 40 x 40 cm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über dem Terrassenablauf oder entlang von Fassaden in Kombination mit Stelzlager.

Artikelnummer 4213

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



Zinco Terrassenrost TR-H 50 x 50, höhenverstellbar von 65 bis 95 mm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über einem Terrassenablauf.

Artikelnummer 4405



Zinco Terrassenrost TR-H 40 x 20, höhenverstellbar von 65 bis 95 mm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über dem Terrassenablauf oder entlang von Fassaden in Kombination mit Stelzlager.

Artikelnummer 4402



Zinco Terrassenrost TR-F 50 x 50, Fixhöhe 5 cm, Außenmaß ca. 50 x 50 cm

Stabile Roste aus feuerverzinktem Stahl zum Einbau über dem Terrassenablauf oder entlang von Fassaden in Kombination mit Stelzlager.

Artikelnummer 4215

Artikel ansehen



Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de