Produktdatenblatt

Zinco Fassadenrinne FRA 50/150-2 H: 50 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Artikelnummer 4726



Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Produktinformationen

Rinnenkörper aus Aluminium stranggepresst, mit Schlitzlochung. Mit feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite ca. 33 x 11 mm; Gewicht 8,80 kg/Stück. Stoßverbinder und Endkappen als Zubehör erhältlich.

Farbe:	silber
Länge [m]:	2
Maschinenweite [mm]:	33 x 11
Material:	Aluminium , Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl
Breite [mm]:	150
Höhe [mm]:	50
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	8,80

Ausschreibungstext

Rinnenkörper aus Aluminium, stranggepresst, unten und seitlich geschlitzt, Abdeckung aus feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite ca. 33 x 11 mm, Breite ca. 15 cm, Höhe ca. 50 mm, Länge ca. 2,00 m, liefern und auf stabilem Unterbau fachgerecht einbauen.

Fabrikat: Zinco Fassadenrinne "FRA 50/150-2"


Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

Einheit: m

Artikelnr.: 4726

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt hat Zubehör



Zinco Endkappe für FRA 40/150 und FRA 50/150, Set à 2 Stück

Artikelnummer 4710



Zinco Stoßverbinder für Fassadenrinnen FRA, Pack a 10 Stück

Artikelnummer 4704

Zinco Rostsicherung für FRA 150

Die Rostsicherung verbindet die Rinne mit dem Rost und erschwert somit die Entnahme durch unbefugte Personen.

Artikelnummer 9136


Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Fassadenrinne FRA 40/100-2 H: 40 mm, B: 100 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4702



Zinco Fassadenrinne FRA 40/150-1 H: 40 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4705

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1216



Zinco Fassadenrinne FRA 75/150-1 H: 75 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4728



Zinco Fassadenrinne FTR 75/100-A H: 75-100 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4757



Zinco Fassadenrinne FRA 40/150-2 H: 40 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4706



Zinco Fassadenrinne FTR 75/100-G H: 75-100 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4758



Zinco Fassadenrinne FTR 55/75-G H: 55-75 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4748



Zinco Fassadenrinne FRA 50/150-1 H: 50 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4725

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de

290926-1216



Zinco Fassadenrinne FTR 55/75-A H: 55-75 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4747



Zinco Fassadenrinne FRA 75/150-2 H: 75 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4729



Zinco Fassadenrinne FRA 40/100-1 H: 40 mm, B: 100 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4701



Zinco Fassadenrinne FRA 20/150-1 H: 20 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden, speziell konzipiert für den Einsatz auf den ZinCo Elefeet Stelzlager in Kombination mit Feinstein-Belägen Höhe 20 mm.

Artikelnummer 4700

Artikel ansehen

Zinco GmbH
Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de