

Produktdatenblatt

Zinco Fassadenrinne FTR 55/75-G H: 55-75 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Artikelnummer 4748



Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Produktinformationen

Höhenverstellbare Entwässerungsrinne; Abdeckung aus feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite ca. 33 x 11 mm; Rinnenkörper aus Aluminium, seitlich geschlitzt, Schlitzbreite ca. 3 mm, mit integriertem Stoßverbinder, der in hochgeklapptem Zustand auch als Abschluss dient.

Farbe:	silber
Länge [m]:	1,0
Material:	Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl
Breite [mm]:	145,0
Höhe [mm]:	55,0
Verpackungseinheit:	Stück
Gewicht [kg]:	5,5

Ausschreibungstext

Rinnenkörper aus Aluminium, unten und seitlich geschlitzt, Schlitzbreite ca. 3 mm, Abdeckung aus feuerverzinktem Gitterrost, Maschenweite ca. 33 x 11 mm, Breite ca. 14,5 cm, Höhe verstellbar von 55-75 mm, Länge ca. 1,00 m, liefern und auf stabilem Unterbau fachgerecht einbauen, mit integriertem Stoßverbinder, der in hochgeklapptem Zustand auch als Abschluss dient.

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1215

Fabrikat: Zinco Fassadenrinne "FTR 55/75-G"

Einheit: m

Artikelnr.: 4748

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Maschenweite: ca. 33 x 11 mm; Schlitzbreite: ca. 3 mm; Verstellbereich: von ca. 55–75 mm; Material Rinnenkörper: Aluminium; Material Rost: feuerverzinkt; Rinnenkörper seitlich geschlitzt

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



Zinco Fassadenrinne FRA 40/100-2 H: 40 mm, B: 100 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4702



Zinco Fassadenrinne FRA 50/150-2 H: 50 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4726



Zinco Fassadenrinne FRA 40/150-1 H: 40 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4705



Zinco Fassadenrinne FTR 75/100-A H: 75-100 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4757

Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen
Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1215



Zinco Fassadenrinne FRA 75/150-1 H: 75 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4728



Zinco Fassadenrinne FTR 75/100-G H: 75-100 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4758



Zinco Fassadenrinne FTR 55/75-A H: 55-75 mm, B: ca. 145 mm, L: ca. 1 m

Seitlich geschlitzte Entwässerungsrinne zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4747



Zinco Fassadenrinne FRA 75/150-2 H: 75 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4729



Zinco Fassadenrinne FRA 40/150-2 H: 40 mm, B: 150 mm, L: 2 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.


Artikelnummer 4706



Zinco Fassadenrinne FRA 40/100-1 H: 40 mm, B: 100 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4701



Zinco Fassadenrinne FRA 50/150-1 H: 50 mm, B: 150 mm, L: 1 m

Am Boden und seitlich geschlitzte Entwässerungsrinnen zum Einbau vor Türaustritten oder entlang von Fassaden.

Artikelnummer 4725

[Artikel ansehen](#)



Zinco GmbH

Lise-Meitner-Straße 2 | 72622 Nürtingen

Telefon 07022 6003-0 | info@zinco.de | www.zinco.de



290926-1215