

Handstampfer

verdichten / verfestigen / Asphaltmischgut / Schwarzdecke / Frostaufbrüche



Kurzinfos

- stoßgedämpfter Spezialhandstampfer
- für Schwarzdeckeneinbau, Pflaster- und Plattenverlegung, Betonarbeiten
- schützt wirkungsvoll das Handgelenk
- rutschfester Softgriff
- exakt zu führen, kein Verkanten
- ideal für den Schwarzdeckenbau und Asphaltarbeiten wie Schlaglochbeseitigung

Systemprodukte

Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Asphalt-Fix
- BORNIT® Reaktiv-Asphalt
- BORNIT® Schlagloch-Ex
- BORNIT® Kaltmischgut

Inhalt	Artikel-Nr.	EAN-Code	Farbton	ausreichend für:
1 Stck. / Stück	6800000444	4 017228 00699 4	rot/schwarz	

Anwendungsgebiete

Für das händische Verdichten von kalten Asphalt-Reparaturmassen

Produktdaten in Kurzform

Produktart

Basis

Farbe(n)

Lagerung

Gefahrenklasse nach ADR

Reinigung

Flammpunkt

Grundplatte

Höhe

Gewicht

Griff

Verdichter

Metallplatte, Gummi-Dämpfer

rot, schwarz

trocken lagern

keine

BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder

BORNIT®-Bitumenreiniger

n.b.

18 x 18 cm

116 cm

7,2 kg

Softgriff

Art und Eigenschaften

Stoßgedämpfter Spezialhandstampfer mit starkem Schlag für Schwarzdeckeneinbau, Pflaster- und Plattenverlegung, Betonarbeiten, leicht zu bedienen, exakt zu führen, verkantet nicht. Gummipuffer dämpft gesundheitsschädliche Schläge und schützt so wirkungsvoll das Handgelenk. Griffrohr aus Präzisions-Stahlrohr.

Ideal für den Einbau von BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 20, BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40, BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 80, BORNIT®-Asphalt-Fix, BORNIT®-Kaltmischgut und BORNIT®-Schlagloch-Ex.

Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt sind vor dem Kauf bzw. Gebrauch vorrangig die online zur Verfügung gestellten physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Angaben, die Informationen aus dem aktuellen Bedienungsanleitung sowie ergänzend die Etiketteninformationen zu lesen und zu befolgen! Die gültigen Vorschriften, Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten.

In Zweifelsfällen ist eine Rücksprache mit der BORNIT®-Anwendungstechnik bzw. der BORNIT®-Service-Hotline unter +49 375 2795 123 vorzunehmen.

Gefahrenhinweise

Empfohlene, persönliche
Schutzausrüstung:



Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite www.bornit.de zu informieren.

Die Produktdarstellungen sind als Beispiele zu verstehen. Ein rechtsverbindlicher Anspruch wird ausgeschlossen. Änderungen im Aussehen behalten wir uns vor.

Unsere Verpackungen entsprechen den einschlägigen gesetzlichen Anforderungen sowie der Verordnung

SERVICE-HOTLINE +49 375 2795 123

(EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR). Die technische Dokumentation gemäß Anhang VII wird vorgehalten und kann auf Anfrage per E-Mail an info@bornit.de bereitgestellt werden.