
Artikel-Nr.: 0174.58.75

Balkonabläufe - Mit Pressdichtungsflansch

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Für alle bahnenförmigen Dichtungsbahnen geeignet
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf





- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Zum Einbetonieren
- Mit Pressdichtungsflansch
- Für bahnenförmige Dichtungsbahnen
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung
- Zubehör passend: Ringsieb/Sieb/Rostaufnahme für DN 50 - DN 100

Technische Daten zum Artikel 0174.58.75




Nennweite	Produkt-ausführung	Stutzen-neigung	Abmessungen				
			d1	d3	d4	l1	l2
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 50	Ohne Glocke	90°	53	123	286	188	200

Zubehör

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Unterteil**	■ ACO Balkonablauf ☐ Stutzenneigung: 90° Crad ☐ Ohne Glocke		
	DN 50; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x300 mm; Länge: 400 mm			0174.58.86
	DN 70; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x300 mm; Länge: 400 mm			0174.58.87
	DN 100; Stutzenneigung: 90°; Flansch: 300x340 mm; Länge: 400 mm			0174.58.88

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Isolierhülse** ■ Unterteil (Balkonablauf)			
	Isolierhülse DN 50; Durchmesser außen/innen: 130/54 mm; Länge: 360 mm			0174.59.09
	Isolierhülse DN 70; Durchmesser außen/innen: 180/75 mm; Länge: 350 mm			0174.59.10
	Isolierhülse DN 100Durchmesser außen/innen: 180/102 mmLänge: 330 mm			0174.59.11
	**Rostaufnahme** ■ Aus Kunststoff			
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.61
	DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,25	0174.58.71
	**Rostaufnahme** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Kunststoffbeschichtung			
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.62
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.72
	**Rostaufnahme** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit Sieblöchern			
	DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Haltering		0,7	0174.58.73
	DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Haltering; Mit Sieblöchern	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	1,0	0174.58.63
	Sieb ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe □ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.96.82
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2	0174.52.49

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	**Ringsieb** ■ Aus Edelstahl	■ Balkon- und Terrassenabläufe ☐ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch	0,1	
	DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm			0174.52.56
	DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm			0174.52.57
	**Rost** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen DN 70 ☐ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 ☐ 0174.43.46, 0174.43.47, 0174.43.48 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 50/ DN 70 ☐ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58
	**Rost** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 ☐ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 ☐ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59
	**Rost** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen DN 70 ☐ 0174.43.20, 0174.43.22, 0174.43.24 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 70 ☐ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60
	**Rost** ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahme DN 70/DN 100 ☐ 0174.43.21, 0174.43.23, 0174.43.26 ■ Rostaufnahmen Balkondirektabläufe DN 100 ☐ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
	Siebrohr ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dichtungselement			
	DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
	DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74

Weiteres Zubehör finden Sie unter ➔ https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.75

ACO eServices im Internet:
https://www.aco-haustechnik.de/produkte/

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.