

## Siloflex-Grund

Bitumen | Voranstrich | Grundierung | lösemittelfrei | Silo | schnelltrocknend



### Kurzinfos

- lösemittelfreier Polymer-Bitumen-Voranstrich
- zur Untergrundvorbehandlung für BORNIT®-Siloflex
- für Beton- und Mauerwerksflächen
- schnelltrocknend
- streich- und spritzbar

### Verbrauch

- ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren)

### Lagerhinweis



- Vor Frost schützen!
- im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig

### Systemprodukte

#### Reinigung

- BORNIT® MultiClean
- BORNIT® MultiClean Fix
- BORNIT® Bitumenreiniger

#### Ergänzungs-/ Folgeprodukte

- BORNIT® Siloflex

### Inhalt

### Artikel-Nr.

### EAN-Code

### Farbton

### ausreichend für:

10 ltr. / Kanister  
60 Kanister (600 ltr.) / Europalette

6900004842

4 017228 00312 2

schwarz

ca. 50 m<sup>2</sup>

20 ltr. / Kanister  
24 Kanister (480 ltr.) / Europalette

6900004841

4 017228 00313 9

schwarz

ca. 100 m<sup>2</sup>



Arbeitsgeräte vor und während der Verwendung mit Wasser nässen, verlängert deren Lebensdauer erheblich!



## Anwendungsgebiete

BORNIT®-Siloflex-Grund wird als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes für BORNIT®-Siloflex-Beschichtungen verwendet. BORNIT®-Siloflex-Grund haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

## Produktdaten in Kurzform

Produktart	Bitumenemulsion
Basis	Bitumen, Zuschlagstoffe
Dichte bei +20 °C	ca. 1,00 g/cm <sup>3</sup>
Lösemittel	Wasser
Auftragen mit	Airless spritzfähig, Pinsel, Quast, Roller
Farbe(n)	schwarz
Konsistenz	dünnflüssig
pH-Wert	11,0 - 11,5
Lagerung	Vor Frost schützen!
Lagerdauer	im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig
GISCODE	BBP10
Gesundheitsschädliche Stoffe im Sinne der Arbeitsstoffverordnung	keine
Gefahrenklasse nach ADR	keine
Reinigung	im frischen Zustand mit Wasser, ausgehärtet mit BORNIT®-MultiClean Fix, BORNIT®-MultiClean oder BORNIT®-Bitumenreiniger
Filmbildende Bestandteile	ca. 20 %

## Art und Eigenschaften

BORNIT®-Siloflex-Grund ist ein streich- und spritzfähiger, schnell trocknender Voranstrich auf Basis einer lösemittelfreien, polymermodifizierten Bitumenemulsion.

## Vorteile

- hohes Eindringvermögen in den Untergrund und gute Staubbindung
- einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- lösemittelfrei und umweltschonend
- spritzbar
- wirtschaftlich durch geringen Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand

## Untergrund

Der Untergrund muss nach den Angaben des Technischen Merkblattes von BORNIT®-Siloflex vorbehandelt werden.

## Verarbeitung

BORNIT®-Siloflex-Grund ist streich- und spritzfähig BORNIT®-Siloflex-Grund ist nicht unter +5 °C Außen- und Objekttemperatur zu verarbeiten. Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Gegebenenfalls kurz aufrühren.

### Verbrauch

ca. 0,2 l/m<sup>2</sup> (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren)

### Gesundheits-, Arbeits-, Brandschutz

Informationen zum Umgang, zur Sicherheit und der Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

### Empfohlene, persönliche Schutzausrüstung



### Entsorgungshinweis

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen) entsorgt werden.

### Anmerkung

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen, der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen, behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Internetseite [www.bornit.de](http://www.bornit.de) zu informieren.