


BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Alu-Tape

Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband



Dach



www.bornit.com



Dach

Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband

Alu-Tape

Ein starkes Produkt hat einen starken Charakter

Das BORNIT®-Alu-Tape ist ein selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband. Die Aluminiumfolie ist oberflächenvergütet, UV-beständig und hat daher eine gute mechanische Standfestigkeit. Die Beschichtungsmasse besteht aus Elastomerbitumen und hochwertigen Klebeharzen.

Bitugrund Fix

Schnell im Einsatz, effizient in der Leistung

BORNIT®-Bitugrund Fix ist eine sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung. Durch die spezielle Spraydose mit dem bedienfreundlichen 360° Kippventil können mühelos kleine Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge grundiert werden.



BORNIT®-Bitugrund Fix

- turboschnelle Trocknung
- für alle mineralischen und bituminösen Untergründe
- wirkt staubbindend, dringt gut in den Untergrund ein

BORNIT®-Alu-Tape

- selbstklebend, aluminiumkaschiert
- klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, Beton und Holz
- für das Abdichten von Regenrinnen, Anschlüssen an Dach und Wand, Glasdächern, Gewächshäusern, Stahlkonstruktionen, Trauf- und Kehlblechen, Dach-eindeckungen, etc.

Das perfekte Team!

www.bornit.com

Alle Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Aktuelle Informationen sind den jeweiligen deutschsprachigen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Transportvorschriften zu entnehmen, die kostenlos bei BORNIT® angefordert werden können bzw. im deutschsprachigen Bereich unserer Homepage www.bornit.de/de zum Download bereitstehen.
*Aktuelle Produktinformationen online - QR-Code mit Smartphone scannen und aktuelle Infos sehen! Handyspezifische Software notwendig - es fallen nur Verbindungskosten Ihres Providers an.

Produkt

Gebinde

Pal.

Info's*



BORNIT®-Alu-Tape

Selbstklebendes Bitumen-Dichtungs- und Reparaturband für allgemeine Abdichtungs- und Reparaturarbeiten, einseitig mit Aluminiumfolie beschichtet, hohe Klebekraft, universell einsetzbar.

Farbton: alufarben (Lagerware)
blei-, kupferfarben (nur auf Bestellung)



alu**

blei**

kupfer**

**keine verbindliche Farbangabe;
dient nur zur Anschauung

10 m Rolle	Rollen/ Karton
alufarben	
bleifarben	
kupferfarben	
50 mm breit	6
75 mm breit	4
100 mm breit	3
150 mm breit	2
200 mm breit	1
225 mm breit	1
300 mm breit	1



BORNIT®-Bitugrund Fix


Sprühbare, lösemittelhaltige Bitumengrundierung, Spraydose mit 360° Kippventil, zum mühelosen Grundieren kleiner Flächen ohne Einsatz weiterer Werkzeuge, dringt gut in den Untergrund ein, wirkt staubbindend und trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstriche. Wirkstoff geprüft nach AIB und EN 15322. Nicht für die Verarbeitung in Innenräumen geeignet!

Farbton: schwarz

Dosinhalt	600 ml	6900002553	12/ Kart.
reicht für ca.	Spraydose		
3 m ² je nach			
Untergrund,			
Schicht-			
dicke und			
Einsatzfall.			



BORNIT®



STÄRKE VERBINDET



Ihr Fachhändler:

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Bautenschutz- und Straßenbauprodukte
Reichenbacher Straße 117 | 08056 Zwickau

Telefon: +49 375 27 95 - 0
Fax: +49 375 27 95 - 150
E-Mail: info@bornit.de
Internet: www.bornit.de



www.bornit.com

