

Leistungserklärung
gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011



Erstellt am 30.10.2013 Überarbeitet am 30.10.2013
Druckdatum 04.03.2014

No. 6203_001-CPR 2013 / 05 / 12

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Pavatex DB 3.5

Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts

Auf der Verpackung bzw. Bedruckung aufgeführt

Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer Spezifikation

EN 13984:2013: Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen - Definitionen und Eigenschaften

Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers

Pavatex SA
Route de la Pisciculture
1701 Fribourg
Schweiz

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten

Nicht relevant

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

Die notifizierte Stelle N° 0432 MPA Erwitte hat die Prüfung des Brandverhaltens vorgenommen

Die notifizierte Stelle N° 0799 TBU Greven hat die Prüfung der Wasserdichtheit und des sd-Wertes vorgenommen.

Liste der wesentlichen Merkmale für den/die erklärten Verwendungszweck(e), Leistungen des Bauprodukts für die aufgeführten wesentlichen Merkmale und zugehörige harmonisierte technische Spezifikationen

Bauprodukte: Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomer-Dampfsperrbahnen entsprechend dem Anwendungsbereich der Norm: EN 13984:2013
Vorgesehene Verwendung: Luftdichtheit für Gebäude

Anforderung/Eigenschaft laut Mandat	Sollwert	Toleranz	Anmerkungen
Länge [m]	50		
Breite [cm]	150	-0.5%, +1.5%	
Geradheit [mm pro 10 lfm]	<75		
Brandverhalten	E		
Wasserdichtheit	Bestanden bei 2 kPa		
Flächengewicht [g/m ²]	110	-10%, +10%	
Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert [m]	3	-1, +1	
Dauerhaftigkeit des Wasserdampfdurchlasswiderstands gegen künstliche Alterung	bestanden		
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	180 / 140		
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	50 / 60		
Weiterreisswiderstand (Nagelschaft) Längs / Quer [N]	130 / 140		
Sichtbare Mängel	keine		
Luftdichtheit	erfüllt		

PAVATEX SA

Rte de la Pisciculture 37 T +41 (0)26 426 31 11
CH-1701 Fribourg F +41 (0)26 426 32 09
Seite 1 von 2

Knonaerstrasse 51-53 T +41 (0)26 426 35 00
CH-6330 Cham F +41 (0)26 426 35 45

www.pavatex.ch
info@pavatex.ch

Leistungserklärung
gemäß Anhang V der Verordnung (EU) No. 305/2011



Erstellt am 30.10.2013 **Überarbeitet am** 30.10.2013
Druckdatum 04.03.2014

No. 6203_001-CPR 2013 / 05 / 12

Cham den 30.10.2013

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Ruedin".

Pascal Ruedin
Abteilungsleiter Qualität & Projekte

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Brombacher".

Volker Brombacher
Leiter Technologiecenter