



PVC-SCHAUMPLATTEN

FOREX® CLASSIC

FOREX® PRINT

WILKUFOAM® DIGITAL

STADUR® VISCOM SIGN

WILKULUX® PVC-INTEGRALSCHAUMPLATTEN

PVC-MASSIVPLATTEN





Stand Januar 2020 | Register 4.1

FOREX® Classic

Die Premiumplatte mit herausragenden mechanischen Eigenschaften.

Die feinzellige, homogene Schaumstruktur der PVC-Platte sowie ihre gleichmäßige, seidenmatte Oberfläche machen FOREX® Classic zum idealen Material für hochwertige und längerfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Die Platten lassen sich problemlos mechanisch bearbeiten und können für dreidimensionale Anwendungen auch thermisch geformt werden.



Eigenschaften

- höchste mechanische Eigenschaften und Oberflächengüte
- unempfindlich und robust
- einfache mechanische Bearbeitung mit Standardwerkzeugen der Holz- und Kunststoffverarbeitung
- Dreidimensionale Verarbeitung durch Kalt-Warmbiegen und Thermoformen
- einsetzbar als konstruktive Platte
- größte Auswahl an Dicken und Formaten
- Brandklassifizierung schwer entflammbar C-s3,d0 nach DIN EN 13501-1

Anwendungen

- Schilderbau
- Messe- und Ladenbau
- Display
- Innendekoration
- Siebdruck
- Digitaldruck
- Folienkaschierung
- mittel- und langfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich










FOREX® CLASSIC Produktgruppe 22 12

PVC-Freischaumplatte

	Dicke	Standard (BxL)						Preis
		1220x2440	1220x2500	1220x3050	1560x3050	2030x3050	2030x4050	
Farbe	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß	1,0	○	●	○				
	2,0	○	○	○	●			
	3,0	●	○	○	●	●	○	
	4,0	○	●	○	○	○	○	
	5,0	●	○	○	●	●	○	
	6,0	○	○	○	○	●	○	
	8,0	○	○	○	○	○	○	
	10,0	○	○	○	○	●	○	
	13,0	○	○	○	○			
	15,0	○			○			
	19,0	○	○	○	○	●		

FOREX® COLOR Produktgruppe 22 12

PVC-Freischaumplatte



Farbe*	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			○				
	3,0			●				
	5,0			●				
	3,0			●		○		
	5,0			●		○		
	10,0			○		○		

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage * Farbdarstellungen nur annähernd möglich

FOREX® Print

Die wirtschaftliche Lösung für den Druck.

Die besonders leichte Platte FOREX® Print ist speziell ausgerichtet auf die Anforderungen des Druckbereichs. Die hochweiße und gleichmäßige Oberfläche der PVC-Platte bildet speziell beim Digitaldruck die Basis für ein perfektes Druckergebnis. Aufgrund der Schutzfolie werden Verschmutzungen der Platte vor dem Druck vermieden und so das Druckergebnis nicht beeinträchtigt.



Eigenschaften

- hochweiße, gleichmäßige Oberfläche
- herausragende Tintenhaftung und Farbechtheit
- Brandklassifizierung schwer entflammbar C-s3,d0 nach DIN EN 13501-1

Anwendungen

- digitaler Direktdruck
- Werbetechnik
- plane Anwendungen
- kurze und mittelfristige Anwendungen im Innen- und Außenbereich

FOREX® PRINT

Produktgruppe 2212


PVC-Freischaumstoffplatte

Farbe	Eigenschaft	Dicke	Standard (BxL)						Preis
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
			1220x2440	1220x2500	1220x3050	1560x3050	2030x3050	2030x4050	
Weiß	einseitig foliert	2,0	●	○	○	●	●		
		3,0	●	○	●	●	●	●	
		4,0	○	○	○	●	●	○	
		5,0	●	○	●	●	●	○	
		6,0	○	○	○	●	●	○	
		8,0	○	○	○	○	●	○	
		10,0	●	○	●	●	●	●	

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage

WILKUFOAM® DIGITAL PVC-Freischäumplatten

WILKUFOAM® DIGITAL ist eine PVC-Freischäumplatte, die eine bis zu 20 prozentig höhere Materialdichte als vergleichbare Hartschaumplatten aufweist. Durch die Brandklassifizierung „schwer entflammbar“ ist sie bestens geeignet für Anwendungen im öffentlichen Raum. Die Platten werden in zahlreichen Formaten angeboten - somit gibt es minimalen Verschnitt und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Eigenschaften

- hoher Weißgrad, gute Biegesteifigkeit
- optimierte Oberfläche für beste Farbhaftung
- Dichte: 550 kg/qm (Weiß), 600 kg/qm (Farben)
- Prozesssicherheit durch enge Dickentoleranzen
- EN 13501-1 B-s3,d0 „schwer entflammbar“ für alle Farben, Stärken 2-30 mm

Anwendungen

- Siebdruck
- Digitaldruck
- Fotokaschierungen
- Schildertechnik
- Messe- und Ladenbau

Ausführungen

- Dicke: 1-30 mm
- Farben: Weiß, Grau, Gelb, Dunkelgelb, Rot, Schwarz
- Oberflächen: matt/matt
- einseitig schutzfoliert

WILKUFOAM® DIGITAL		Produktgruppe 2212						
	Dicke	Standard (B x L)						
		1000 x 2500	1220 x 2550	1220 x 2440	1220 x 3050	1560 x 3050	2050 x 3050	2050 x 4050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß / matt/matt	1,0	○	○	○	○	●	○	○
	2,0	○	○	○	○	●	●	○
	3,0	●	●	○	●	●	●	●
	4,0	○	○	○	○	●	●	○
	5,0	○	●	○	●	●	●	●
	6,0	○	○	○	○	●	●	○
	8,0	○	●	○	○	○	●	○
	10,0	○	●	○	●	●	●	●
	13,0	○	○	○	●	●		
	15,0	○	○	○	○	○		
19,0	○	○	○	●	●			
24,0 / 30,0		○	○	○				
Grau / matt/matt	3,0	○	○	○	○	●	○	○
	5,0	○	○	○	○	○	○	○
Gelb / matt/matt	5,0	○	○	○	○	○	○	○
Dunkelgelb / matt/matt	5,0	○	○	○	○	○	○	○
Rot / matt/matt	3,0	○	○	○	○	○	○	○
	5,0	○	○	○	○	○	○	○
Schwarz / matt/matt	3,0 / 5,0	○	○	○	○	●	●	○
	* 8,0 mm auf Anfrage	10,0*	○	○	○	○	●	○

STADUR® VISCOM SIGN Für Kreativität mit Leichtigkeit.

STADUR® VISCOM SIGN ist besonders leicht und zeichnet sich dennoch durch eine hohe Steifigkeit aus. Die Leichtschaumplatte ist für alle bekannten Druckverfahren bestens geeignet und kann auch beidseitig bedruckt werden. Außerdem lässt sie sich besonders einfach verarbeiten. Aufgrund der Leichtigkeit sind Montagen unkompliziert und auch mit wenigen Personen machbar – das spart Zeit und Geld.



Eigenschaften

- hohe Eigensteifigkeit
- geringes Gewicht
- für den Innen- und Außenbereich geeignet
- hohe Oberflächenfestigkeit
- einfach zu verarbeiten
- beidseitig bedruckbar
- beidseitig schutzfoliert
- sehr gut fräsbar
- klappbar mit Schlitz- und V-Nutungen

Anwendungen

- Sieb-/Digitaldruck
- Fotokaschierungen
- Schildertechnik, Displays
- Laden-/Innenausbau
- Messebau

STADUR® VISCOM SIGN EASYPRINT					Produktgruppe 22 12
Leichtschäumplatte mit Decks aus Stadurlon					
	Dicke	Standard (B x L)*			Preis
		1530 x 3050	2030 x 3050	2030 x 4050	
Farbe	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß	5,0	○	●		
	10,0	●	●	●	
	19,0	○	●	○	
	bis 100,0	○	○	○	

STADUR® VISCOM SIGN EASYPRINT BLACK					Produktgruppe 22 12
Leichtschäumplatte mit schwarzen Decks aus Stadurlon					
	Dicke	Standard (B x L)*			Preis
			2030 x 3050		
Farbe	[mm]	[mm]			EUR/m ²
Schwarz	5,0	○	○		
Kern Schwarz	10,0	●	●		
	15,0	○	○		
	19,0	○	○		
	bis 100,0	○	○		

STADUR® VISCOM SIGN SF					Produktgruppe 22 12
Leichtschäumplatte mit Decks aus Hart-PVC					
	Dicke	Standard (B x L)*			Preis
		1530 x 3050	2030 x 3050	2030 x 4050	
Farbe	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²
Weiß	5,0	○	○		
	10,0	○	●	●	
	15,0	○	○	○	
	19,0	○	○	○	
	bis 100,0	○	○	○	

● in der Regel kurzfristig lieferbar

○ auf Anfrage

* Längen-/Breitentoleranz: -10,0 mm

Standorte der Wilkes GmbH



Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: nl-goettingen@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Igepa-Ring 7
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Donaustraße 12
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: nl-rheinmain@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: nl-stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH